แบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ 2561

N

อาคารสำนักงานที่ขอปรับปรุง ปี 2562

*ปรับปรุง ปีงบ 2561

ผังบริเวณ

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมสนกประสงค์	1
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประสิทธิ์ วิชัยกุล (ส.ว. 3004)	จำนวนแผ่น

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.50

Rm 5 ดูรายละเอียด

Rm 6 ดูรายละเอียด

Rm7 ดูรายละเอียด

Rm3 (ดูรายละเอียด)

Rm 4 ดูรายละเอียด

Rm 8

Rm 1 / W2

Rm 2 / W2

W3

W10 ฝ้าฉาบเรียบ ทาสีน้ำมัน 3 หน

W1

ทางเชื่อมอาคาร ดูรายละเอียด

ส่วนปรับปรุงบริเวณ ดูรายละเอียด

อาคารเก็บพัสดุ ดูรายละเอียด W7

เส้นทางลาดเดิมออก เมื่อทำเป็นชานลาดใหม่ ระดับให้ตามแนวระดับเดิม

ชานลาดใหม่ ระดับให้ตามแนวระดับเดิม

ปรับพื้นเป็นทางลาด

ปรับพื้นเป็นทางลาด

ปรับพื้นเป็นทางลาด

ผังพื้นชั้นล่าง 1:250

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		2
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิชชากุล (ส.ย. 3504)		จำนวนแผ่น



สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	3
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิทยกุล (ก.ว. 3504)	จำนวนแผ่น



แปลน หลังคา ระดับดาดฟ้า

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์			
วิศวกรโครงสร้าง	นาย ประเสริฐ วิสิทธุ (ฒ. 3504) 163 ซ.บางแคล แขวงบางแคล เขตบางแคล กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน	4 จำนวนแผ่น



สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงห้องแสงอาคารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประเสริฐ วิทยกุล (สย. 3804) 163 ซอยนวล ตรงข้ามคลองบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	มาตราส่วน	5 จำนวนแผ่น



รูปด้านหน้า 1:200



รูปด้านข้าง 1:200

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประเสริฐ วิสิทธุ (สย. 3504) 163 ซ.ราษฎร อ.ราษฎร กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน
	6 จำนวนแผ่น



ขยายรูปด้านข้าง เฉพาะส่วนทางเข้าอาคาร

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		มาตราส่วน	7 แผ่นที่
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประสิทธิ์ วิทิตกุล (สย. 3504) 163 ซ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10160			จำนวนแผ่น

อาคารพัสดุ ๑ ชั้นลอย

ป9 ขั้นบันได

ป8 เก็บของ

ราวบันได ทำแบบเดียวกับราวบันไดเดิม

ราวบันได

II-1"x3"@0.20 P2

w1

w2

w3

ป4 ป5 ป4

P4

P3

ฝ้าเพดานรอบ w2

ฝ้าเพดาน w4 (ลูกฟัก 8.80x15.20)

ป5

ป6

ราบปูนเรียบหนา P2

ขยายห้อง Rm3

F G H K L M

1.00 3.50 3.50 3.50 3.50 1.00

* แนวการเดินท่อระบายน้ำสาธารณะ ต.จัดใหม่ โดยคุณพิสิทธิ์ ทวน เพื่อให้สอดคล้องกับท่อระบายน้ำสาธารณะ

1 1.00

2 3.50

w1 w2 w5 w7 w8 w9 P2 P7 P11 P22

ผนังกระจก

ขยายท่อน้ำทิ้ง Rm 6

ขยายท่อน้ำทิ้ง Rm 6

1.10 4.50 0.60 4.50 1.10

ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ที่ปรับระดับตามสภาพ

1.40 1.20 1.00 0.20 0.60

P7+ประตู

รูปตัดขยาย

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ปัญญ์ วิทัยกุล (ส.ว. 3504) 183 ซ.ราษฎร์ ลุงพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน	9 จำนวนแผ่น



สันโต๊ะของเดิม ให้ปูแผ่นหินกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 1.20

ตอนล่าง ซ่อมของเดิม (ส่วนที่ชำรุด) ขัดถูให้เข้ากันใหม่

ขนาดมาตราส่วน 1:50	Rm7

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	10
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิทยกุล (ส.ย. 3504)	จำนวนแผ่น

ปรับปรุงใหม่ ตามระดับ ล4 (+19.00 ม.)

สวนจัดสวน

ล3

W.C. ชาย

W8

ล3

ปรับปรุงใหม่ ตามระดับ ล5

W8

ล3

+5.00

ปผ2

W2

P2

ลาดชัน

ผ6

ล3 ต่ำ

W3

W2 P4 W2 W2

ปผ8

จัดสวน

Life

ราว □-2"x2"

□-1"x3"@0.20

P2

ราวบันได

W1

W3

W1

□-2"x6" หักกระดก 3 ด้าน

ปผ7

ปผ15

W9

□-2"x6"

P3

ปล4

ผ5

ปล4

ราว □-2"x2"

P4

W2

P4

* ปผ15 ละต้องทำการเจาะผนังเดิมของช่องลิฟท์ออก ให้มีขอบรอบนอกเป็นเหล็ก □-2"x6" และขนาดของประตูละมีขนาดตามที่ออกแบบไว้ในแต่ละชั้น

W3

ปล5

W2

พื้น W4 (ขนาด 8.80x15.20)

3.60

1.00

W3

W2

ผ7

P3

P4

พื้นโดยรอบ W2

P4

ชั้นลอย ห้อง Rm 4

ปล4

ผ5

ปล4

ผ6

W1

สถาบันพัฒนาครุคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	11
วิสวกรที่ปรึกษา นาย ปัจเจริญ วิสุทธิ์ (สย. 3504)	จำนวนแผ่น

ผนัง W4 (ยาว 8.80 x 14.40)

3.50

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13

P1 P2 P3 P4 P5

ที่ตั้ง พัดลมไอน้ำ

ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง (เดิม)

ขยะน้ำ Rm 9

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์	12
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ปิยะพัฒน์ วิทยากร (ชล. 3604)	จำนวนแผ่น

1.75 3.50 3.50 3.50
1.75 1.75
บันไดของเดิม ทำรูปรื้อไม่ใช้งานได้
ป8 W7 W4
P4 P2 CT2 CT2
W2 W6
ราวบันได+ระเบียง W2
W2 W6 CT2
1.75 3.50 1.75 3.50
P5
ราวระเบียง
ที่วางพัดลมเอนี้า
W5 W5
W5' W5' W2 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ป4
ป4 P4
W2 W2
W2 W3 W3
P5 พื้น W4 (8.80×12.40)
W2 W3 W2 W2 W7
ป4
W5'
ราวระเบียง Rm 10
ที่วางพัดลมเอนี้า W5' W2 W5 W5' (ตอนล่างเป็นผนัง) ลบออก 306 เดิม W13
W2 W5 W2
P2 W2
16.4×9.6

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	13
วิสาวกรที่ปรึกษา นาย ประพันธ์ วิทยา (ส.ย. 3004)	จำนวนแผ่น

ผนังเดิมเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ให้ขัดออกให้เรียบ
ฉาบปูนใหม่ เก็บขอบ และทำกรอบอลูมิเนียม กระจกตัดตาย
ตอนล่างโล่ง ให้ก่ออิฐฉาบปูนเพิ่มให้เต็ม



ขยาย ป1 | ขยาย ป2 | ขยาย ผ1 | ขยาย ผ2 | ขยาย ผ3

ขอบเดิม | ขอบเดิมเป็นขั้นระดับ ปรับเทเป็นพื้นต่างระดับ



ขยาย ป3 | ขยาย ป6 | ขยาย ป6

กรอบขอบเดิมทำสีน้ำตาล ป4
กระเบื้องเดิมทำเสียบสีใหม่
มือจับเลือกแบบ
2.10
1.10



ขยาย ป5 | ขยาย ป6

* บานเดิมปรับเป็นบานเลื่อน

(ขยายไม่น้อยกว่า 0.50) ขยายช่องกระจกตามแบบ เลือกรูปแบบ



ขยาย ป4 | ขยาย บ5 | บ5'

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประสิทธิ์ วิศิษฐกุล (ส.ย. 3504) 163 ซ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน	14 จำนวนแผ่น









สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ปัญญสิรุ วิจิตรกุล (ฉบับ 3004) 163 ซ.บางแค2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน	15 จำนวนแผ่น

ตรึงทำเพิ่มเติม ต.ก.ว. เหล็ก ⌀ @0.20 ม. สลับฟันปลาเรียง

กรอบหลัก □-2"x6"x2มม.

□-1"x2" ตรึงตายตัว

0.20

*H ว.ว.ดร.-400

0.20

หน้าต่างเดิม

หน้าต่างเดิม

X/2

X/2

รูปตัดขวาง 1:50

* แผงบังตา ผลิตสำเร็จ ชนิดลาย หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.
ลายที่ตกลงเลือกในขั้นตอนการก่อสร้าง หรือแม่บ้านกำหนดลาย
ขนาดตามความหมาย: สัมพันธ์พื้นที่

รูปด้านหน้า 1:50

หน้าต่างเดิม

หน้าต่างเดิม

ผิวบนกันสาดเดิมซ่อมโดยทาสี
อาคารเดิม (เลือกสี)

ก้นสาดเดิม

ตรึงเดิม

กรอบนอก □-2"x6"x2มม.

1.75 1.75 1.75 1.75

3.50 3.50

หมายเหตุ ระยะตามแนว H ติดตั้งโดย: ผู้ควบคุม
ความหนา: สัมพันธ์กับการก่อสร้าง

แปลนขยาย แผงบังตา 1:50

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์			
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประสิทธิ์ วิทิกกุล (ผส. 3004) 163 ซ.เกษมสุข แขวงบางนพ เขตบางนพ กรุงเทพมหานคร 10160		มาตราส่วน	16 จำนวนแผ่น





รูปตัดแสดง C-C



รูปขยาย ช15, ป14

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ปัญญชัย วิทยกุล (ส.ว. 3504) 163 ซ.ประดิพัทธ์ 8 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน	17 จำนวนแผ่น



แปลนทาน-พื้นชั้นล่าง

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	18
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประสิทธิ์ วิศิษฐ (สย. 3604)	จำนวนแผ่น



แปลน ฐาน-พื้น ชั้น บน	1:250

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประเสริฐ วิสารกุล (สย. 3504) 163 ซ.บางแค 88 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน	19 จำนวนแผ่น



สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิศยกุล (ส.ก. 3004)	2.0 จำนวนแผ่น



B.1



B2



B3





ขยาย C2



ขยาย C1



BC

ตาม BC

* ตาม BC. เป็นตานเชื่อมกับอาคารเดิม ยื่นออกจากตัวอาคารประมาณ 1.75 ตามแบบ การยึดตาน, ขนาดของตาน วิศวกรจะปรับแก้ตามหน้างานที่ก่อสร้างจริง

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	21
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิศิษฐ (ส.ป. 3504)	จำนวนแผ่น



รายการ S1



รายการ S



รายการ S2



รายการ S3



รายการ S3

S3 การเชื่อมปรับระดับ วัสดุการและวิธีการต่อเชื่อมให้เหมาะกับก่อสร้าง

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	22
วิศวกรที่ปรึกษา	จำนวนแผ่น



รายการ S4



รายการ B4



รายการ CT1



รายการ CT2



รายการ B5



รายการ S5 * ขนาดหน้า-ระยะ ให้ทำเท่าของเดิม



รายการ S5 (ส่วนขยาย ผังคลุม)

หมายเหตุ -
- ขนาดหน้า จะปรับขนาดให้เท่ากับขนาดอาคารเดิม
- รายการจัดเตรียม ต่างๆ วัสดุงาน จะปรับปรุงการต่อเชื่อม ปรับแนว ต่างๆ ในขณะก่อสร้าง โดยถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	23
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิทิตกุล (ส.ย. 3504)	จำนวนแผ่น

* ลาดระเบียง, ชายบันได ให้ลดต่ำ ตามแบบรูปเดิมทุกประการ

~1.00

~0.75

94

ตามเดิม ปรับเอาออกเฉพาะ: ส่วนหน้าบันได

ตีน-ปีนเดิมที่ปรับย้ายออก

ϕ6มม ถี่มุม

ϕ6มม@0.10 ตลอดชายบันได

B5

ϕ9มม.@0.15

DB12@0.10 ล่าง

เหล็ก □-1"x3"@0.20

DB12@0.10

0.12

B5

9@0.275

ϕ6มม

ϕ9มม @0.15

DB12@0.10 ล่างตลอด

DB12 @0.10 บน

0.12

ϕ9มม @0.15

9@0.275

2.475

ชายบันได 1:20

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	
วิทยาการที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิสารัช (สถ. 3004)	24 จำนวนแผ่น



ชายคาหน้า ด้านหน้า

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	25
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิทยกุล (สย. 3504)	จำนวนแผ่น

8 3.50 7 3.50 6 3.50 5 3.50 4 3.50 3 3.50 2 3.50 1

เสาต้นที่ C-100×50×20×3.2 มม.

แผ่นเหล็ก หนา 6 มม.

หลังคาโลหะ: เคลือบสี หนา 0.5 มม. ต่อหน้าจั่ว ด้วยแผ่นกันซึมชนิด pE, 6 มม.

แป C-100×50×20×3.2 @ ≤ 1.20-1.30

ตัวอย่าง C-100×50×20×3.2 มม.

เสาต้นที่ C-100×50×20×3.2 มม.

C-100×50×3.2 มม.

C-100×50×3.2 มม.

แผ่นเหล็ก 6 มม. เชื่อมติดกับโครงเดิม

*โครงหลังคาเดิม, หากชำรุด เสื่อมสภาพ ต้องซ่อมแซม เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานแข็งแรง ต้องรับหลังคาใหม่ วิศวกร: เพิ่มหลังคาที่ชำรุดเสียหาย แบบเพิ่มเติม ตามมาตรฐาน

หมายเหตุ: สีที่ใช้ ต้องมีสีใกล้เคียงตามสีเดิม ในกรณีที่ อาจไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง แบบ ผู้ออกแบบ

หลังคาโลหะ: เคลือบสี หนา 0.5 มม.

แป C-100×50×20×3.2 มม.

ขยายโครง T1

ผนังโลหะ: เคลือบสีแบบเดียวกับหลังคา

ผนังของอาคารเดิม

สามารถนำของเดิม

เสาต้นที่ C-100×50×3.2 มม.

C-100×50×

T3

เพดาน

0.75

≈ ตามสภาพอาคารเดิม

ขยายโครง T2

ทำขอบผ้าฝ้าเป็นโครงให้รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง

เทคอนกรีตหนา 0.05 เหล็กเส้น ϕ6 มม. @ 0.20 # ตามแนวตั้งและแนวนอน

โครงเหล็ก □ ขนาด 2"x1" @ 0.0 #

ฝ้าเพดานยิปซั่ม หนา 12 มม.

ขยายหลังคา T2

หมายเหตุ ห้องน้ำชาย เพิ่ม 1 แห่งต่อชั้น

ห้องน้ำชาย แต่ละชั้น ให้สัดส่วนตามรายการ

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์			
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประสิทธิ์ วิทยกุล (ฒร. 3004) 163 ซ.บางแค สุขสวัสดิ์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160		มาตราส่วน	26 จำนวนแผ่น

แผ่นเหล็ก หนา 4มม.

1 แห่ง [-100×50×20×3.2มม

[-100×50×3.2

6 แห่ง [-100×50×20×3.2มม

หลังคาโลหะเคลือบสี หนา 0.5 มม
ตอนล่างมีฉนวนกันความร้อน PE 5มม.

[-100×50×3.2มม

แผ่นเหล็ก หนา 4มม.

ตาข่ายกันนก

1.75

[-100×50×20×3.2มม.

bolt. ϕ9มม. -4

แผ่นเหล็ก หนา 4มม.

หลังคาของเดิม

X

ขอบหลังของเดิม

0.40

0.40

ผนังก่ออิฐเดิม

แผ่นสะท้อนแสง พับตามขอบ
เหล็ก□-1"x1" @0.50

ท่อน้ำฝน pvc ϕ6"

[-100×50×3.2มม

แผ่นเหล็ก 4มม.

0.50-0.60

[-100×50×2cx3.2มม

1.75

0.875

0.875

[-100×50×3.2มม

ขยาย T3

0.10 X

ϕ6มม. @0.15#

ตอนกรีตหนา 5 cm.
ผิวขัดมันกันซึม

0.05

0.10

เหล็กϕ6@0.30

ผนังก่ออิฐเดิม

ข้อผูกของวัว มม.

□-2"x2" @0.50#

ขยาย a-a.

แผ่นเหล็ก 4มม.

แผ่นเหล็ก 4มม. 2 ด้าน

โครงหลังคาเดิม

a

ขยายโครงเฟิน Rf

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	27
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิศิษฐ (สย. 3504)	จำนวนแผ่น

a = ขอบไหล่ถนน ของเดิม

a1 = ขอบไหล่ของเดิม ที่จะรื้อถอนออก

a2 = ขอบไหล่ถนน ค.ส.ล. ของใหม่

a3 = ถนน ค.ส.ล. ส่วนขยายทำใหม่

ส่วนผิวจราจร ค.ส.ล. พิมพ์ลายของเดิม

W8

ส่วนผิวจราจร ค.ส.ล. พิมพ์ลายของเดิม

ถนน ค.ส.ล. ของเดิม

ระยะที่มีอยู่จริง

ขอบไหล่ทาง ถนนลาดยางเดิม

ขอบไหล่ทาง ถนนลาดยางเดิม

ส่วนผิวจราจร ค.ส.ล. พิมพ์ลายของเดิม

ขอบไหล่ทาง ถนนลาดยางเดิม

ถนนเดิม+ถนนส่วนขยายทำผิว W8 ทั้งหมด

ถนน ค.ส.ล. ของใหม่

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์			
วิศวกรโครงสร้าง นาย ปรเมธิ์ วิวัฒน์ (สย. 3004) 163 ซ.บางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160		มาตราส่วน	28 จำนวนแผ่น





รูปด้านข้าง 1:75



แปลน หลังคา 1:75



* ค้ำยันหน้าเสาตะปีเหนือแนวแนวขณะก่อสร้าง

แปลน พื้น 1:75

รูปตัดขวาง 1:75





* โครงเหล็กรูปพรรณ 4 จุด.

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์			
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประเสริฐ วิวัฒกุล (กพ. 3504) 183 ซ.รามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240		มาตราส่วน	29 จำนวนแผ่น

ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ
ผนัง Metal Sheet
หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. ฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.
ค่าง ประตู-หน้าต่าง ใช้ รูปอลูมิเนียม ของเดิมที่มีอยู่ตามตำแหน่งตามรูป
รูปแบบ ตะแกรงเหล็ก ตามตาราง หนา: 3มม
Roof
เชิงชายไม้ หนา 0.15
0.40
X
3.50
1.50
3.50
3.50
3.50
3.50
1.50
3.50
X
รูปด้านหน้าอาคาร
รูปตัดตามยาว
แปลน □-2"×2"×2มม @1.00
ชันหัน □-2"×4" @3.50
□-2"×4"
□-2"×4"
เสา □-4"×4"
ค.ส.ล. 3.50
หลังคา Metal Sheet
พื้น ค.ส.ล. หนา 0.10
ร่องเดิม
ฐานราก 0.80×0.80×0.30
ฐานราก
เสา □-4"×4"×3มม.
3-ϕ9มม
ϕ6มม @ 0.20 #
ผูกด้วย wire mesh
ϕ 4มม @ 0.20 #
0.20
คานยื่น
0.30
0.30
ทางเดินปูน
ϕ9มม - 5#
0.80
0.80
เสา □-4"×4"
Plate 0.20×0.20×0.02 × 4มม
Bolt - 4 - ϕ12มม
ขยายฐานราก
ผนัง ตำแหน่งเป็น Metal Sheet
แนวเสาของเดิม
3.50
1.50
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
พื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ผิวขัดมันเรียบ
ประตู-หน้าต่าง รื้อออกจากของเดิม
ทางเดิน ผิวขัดมัน
(ค.ส.ล. หนา 0.10)
#7W L2 x 4
แปลนพื้น
หลังคา Metal Sheet
แป □-2"×2" @1.00
□-2"×4"
ทับหลังของเดิม
ส่วนต่อเติมใหม่
ส่วนของเดิม
ร้านของเดิม
ขยายส่วนทับหลังใหม่
ขยายห้องเก็บพัสดุ

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงห้องแสงอาหารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ปรเมธี วิวิธกุล (สย. 3004) 163 ซ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	มาตราส่วน	30 จำนวนแผ่น



สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมเอนกประสงค์			
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประสิทธิ์ วิริยะกุล (ฟร. 3604) 163 ซ.งามวงศ์ สตรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10160		มาตราส่วน	31 จำนวนแผ่น



แสดงแนวไฟฟ้าชั้นล่าง และเพดาน

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมชนกประสงค์	32
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประสิทธิ์ วิทยากร (ฉบับ 3504)	จำนวนแผ่น



ขยาย ผนังกันน้ำ Rm3

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	33
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิทยากุล (ฆน. 3504)	จำนวนแผ่น



= L3 - แบบฝังฝ้า 1X18W : LED

= L - ผังดูดอากาศ ขนาด 12"

= L8 - ดาวไลท์ 8W LED

* หมายเหตุ 1 - ที่ปัสสะระสาย ใช้แบบมีเซนเซอร์

2 - ก๊อกน้ำที่อ่างล้างหน้า ใช้แบบอัตโนมัติ

3 - ไฟแสงสว่าง และผังดูดอากาศ ต้องให้มีระบบอัตโนมัติ (เมื่อไม่มีผู้ใช้ ไฟต้องดับ, ติดเมื่อมีผู้ใช้)

ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล ห้อง : Rm5, Rm6

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ปรเมธัญ วิทยกุล (ผช. 3604) 163 ซ.บางแคร่ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน	34 จำนวนแผ่น


CL1
CL2
CL4
L2
P
S
0.80
2.60
45
25
3.50
3.50
3.50



ขยายไฟฟ้า - เพดาน R.ท 4

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	36
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิจิตรกุล (สบ. 3804)	จำนวนแผ่น



สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	37
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประเสริฐ วิศรุต (สย 3604)	จำนวนแผ่น





* CL2 หนา

ผังพื้น ไฟฟ้า - แสงสว่าง ห้อง Rm 9

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงห้องแสดงอาคารประชุมอเนกประสงค์	38
วิศวกรที่ปรึกษา นาย ประสิทธิ์ วิศิษฐ์ (สย. 3504)	จำนวนแผ่น

ตามแบบสถาปัตยกรรม

ระดับ 2

0.15

ระดับ 1

รูปตัด a-a





รูปตัด a-a

* เพลทแต่ละเพลต CL2 ทั้งหมด
ใช้ L6 + L2 แบบซ้อนในเพลตาม

ยกเลิกใช้ และแทนด้วย

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประเสริฐ วิทยกุล (สย. 3504) 163 ซ.ประดิพัทธ์ 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน	3.9 จำนวนแผ่น



สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์	
วิทยาการศึกษา	40 จำนวนแผ่น



ขยาย ไฟฟ้า - แผงกั้น โถงทางขึ้นหลังคา ชั้นลอย



ขยาย หลังคา - ไฟฟ้า - เพดาน Rm 1, 2, 11 และ 12

* การปรับตำแหน่งสวิตช์ไฟ ให้เป็นไปตามที่ทางหอการค้าฯ

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชุมอเนกประสงค์		
วิศวกรโครงสร้าง นาย ประสิทธิ์ วิทิตกุล (สย. 3504) 163 ซ.เกษมสันต์ สุขุมวิท (สุขุมวิท 71) กรุงเทพมหานคร 10160	มาตราส่วน	41 จำนวนแผ่น