



## ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลางชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุง  
ห้องสุขาส่วนกลางชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคารังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งไว้ก่อนที่จะเป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน  
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้  
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ  
ขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ  
เสนอได้มีคำสั่งให้ stalled และความคุ้มกันเข่นว่ามั่น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่  
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.nidtep.go.th](http://www.nidtep.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๓๒ ๑๒๔๖ ต่อ ๔๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สถาบันพัฒนาครุ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านทางอีเมล [supplies@nidtep.go.th](mailto:supplies@nidtep.go.th) หรือช่องทางตามที่ กรรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสถาบันพัฒนาครุ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะชี้แจงรายละเอียดตั้งกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.nidtep.go.th](http://www.nidtep.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ เกียรติ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครุ คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



## เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔/๒๕๖๒

การจ้างปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลางชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ตามประกาศ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบัน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลางชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ๖๐ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อู่ญานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคนบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ได้อีสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภายใต้กฎหมายราคาน้ำมันที่ต้องรับผิดชอบหากไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบัน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถูกต้องตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y ข้อเสนอและเสนอราคแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคainรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สถาบันผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่สถาบันจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสถาบัน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(๒) ราคากลางที่เสนอจะต้องเป็นราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

#### ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบัน จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบัน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันทรงไว้ว่างสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้งวดราคาได้ หรือราคานี้เสนอหั้งหมวดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจ้างเบิกก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เข้าถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมา�ื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบัน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบัน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบัน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบัน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

## ๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสถาบัน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบัน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบ โดยอนุโลมให้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งสถาบัน ได้รับมอบไว้แล้ว

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๑ (ห้องสุขาชายและคนพิการ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๓.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุง

ห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๑ (ห้องสุขาหญิง) และชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ ๓๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และสถาบัน ได้ตรวจสอบมอบงานจ้าง

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนดดังต่อไปนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างซ่อมให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราอัตรายละ ๐.๑๐ ของราคากำไร

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สถาบันได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกองทุนสวัสดิการ สคบศ.

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สถาบันได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกองทุนสวัสดิการ สคบศ. แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ ต่อกرمเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือขอของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำกัดต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบัน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถาบัน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบัน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกรงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสถาบัน ไว้ชั่วคราว

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  
นายประเสริฐ เขียวศรี

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติราชการ  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**รายละเอียดขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)**  
**ปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ**  
**สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา**

ด้วยห้องสุขาส่วนกลางประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีอยู่การใช้งานมานาน สภาพของสุขภัณฑ์ ฝ้า พื้น ผนัง ระบบ ท่อประปาและท่อน้ำทึบเก่าชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้งานและอาจก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาที่มาใช้บริการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ผู้มาใช้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความสะอาดวากและปลอดภัยในการใช้งานห้องสุขาดังกล่าว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๑ ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๑. ข้อกำหนดทั่วไป**

**๑.๑ ขอบเขตของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงจนเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์** คือ การ ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องสุขาส่วนกลางบริเวณ ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ ของอาคาร เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสภาพเก่า ชำรุดและทรุดโทรม ไม่เหมาะสม ให้อยู่ในสภาพใหม่และคุณภาพดีทั้งหมด

**๑.๒ การดูสถานที่ในการปรับปรุงซ่อมแซม**

ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๑ ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาโดยละเอียด หากมี ข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อขอเข้ามาดูสถานที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองจากคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน ผ่านงานพัสดุสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้รับจ้างกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ว่าจ้าง) ก่อนยื่นของประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ต่อการคำนวณราคาและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามรายละเอียดขอบเขต ของงานที่กำหนด

**๑.๓ รายละเอียดประกอบการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา**

**๑.๓.๑ ก่อนลงมือปรับปรุงซ่อมแซม ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดและวิธีการ ตามความมุ่งหมายของผู้ว่าจ้างอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของงานที่กำหนด อาทิ ขนาดของพื้นที่ รูปแบบ ประเภท ชนิด สีของวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ให้ปรึกษาผู้ว่าจ้างหรือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือติดตั้ง กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ ซึ่งไม่อาจ หาข้อยุติได้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการยึดคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินของผู้ว่าจ้างเป็นคำสั่งเด็ดขาด โดยผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและในกรณีผู้รับจ้างได้มีการดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนใดไปก่อนแล้วและดำเนินงานไม่ถูกต้องตามรายละเอียดขอบเขตของงานที่กำหนด โดยไม่ได้สอบถามหรือรับฟังคำวินิจฉัยและคำตัดสินจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงได้ทันที โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่ออายุสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น**

/๑.๓.๒ การปรับปรุง...

๑.๓.๒ ผู้ว่าจังจะส่งมอบพื้นที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาภายในสัญญา จ้างเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นรายชั้นในแต่ละงวดงาน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานห้องสุขาเดิมในระหว่างดำเนินการปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนและบริหารจัดการการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะถือเหตุในการส่งมอบพื้นที่เป็นรายชั้นมาเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่ออายุสัญญาระบบที่ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

๑.๓.๓ การปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดขอบเขตของงานที่กำหนด ทุกประการ กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดขอบเขตของงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเสนอให้ผู้รับจ้างทราบและปฏิบัติตาม โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ ๆ เพิ่มเติมจากการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดขอบเขตของงานดังกล่าว

#### ๑.๔ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม

๑.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้ครบถ้วนที่ระบุในรายละเอียดขอบเขตของงาน และต้องจัดหามาให้ครบถ้วนทันตามเวลา วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องสั่งทำขึ้นใหม่เป็นพิเศษ หรือวัสดุและอุปกรณ์ที่มีกำหนดนำยในห้องตลาดที่มีจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างจะต้องสั่งทันทีเพื่อให้ทันกับระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม กรณีที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุหรืออุปกรณ์หรือลดปริมาณงานอื่นใด อันเนื่องมาจากไม่อาจจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

๑.๔.๒ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ระบุในงานปรับปรุงซ่อมแซมนี้ ต้องมีคุณลักษณะและคุณภาพที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งสิ้น หากวัสดุและอุปกรณ์ใดที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยัน ความถูกต้องต่อผู้ควบคุมงานก่อนการใช้งาน

๑.๔.๓ วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และมีคุณภาพดีถูกต้องตามรายละเอียดขอบเขตของงาน

๑.๔.๔ วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่าง หรือเอกสารรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวมาอบรมให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ และพิจารณาให้คำรับรองว่า ถูกต้องตามระบุไว้ในรายละเอียดก่อนนำไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือติดตั้ง

๑.๔.๕ การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ที่ดีแล้ว จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ด้วย

๑.๔.๖ วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุขึ้นโดยเฉพาะจะกำหนดให้ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าได้ทุก ๆ รายการ โดยผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขตของงานก่อนเสมอ หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแสดงความจำเป็นของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้แทน หลักฐานการเบริบเทียบคุณภาพและราคาให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นหนังสือขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าจ้างล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร และเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เทียบเท่าแล้วจึงจะนำไปใช้ได้ ระยะเวลาที่เสียไปในการขอใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เทียบเท่านี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญาระบบที่ดำเนินมาไม่ได้

/๑.๔.๗ วัสดุ อุปกรณ์...

๑.๔.๗ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่นำมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมในครั้งนี้ จะต้องใช้ชนิดที่มีคุณภาพและใช้การได้ดี ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้ทันเวลาและมีจำนวนเพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน

๑.๔.๘ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการปรับปรุงซ่อมแซม ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดี มิให้เกิดความเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหายหรือมีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ถูกต้องตามรายละเอียดขอบเขตของงานให้นำออกไปจากบริเวณสถานที่ดำเนินการปรับปรุง ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำเข้ามาในบริเวณสถานที่ดำเนินการปรับปรุง

#### ๑.๕ การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

๑.๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาซ่างฝีมือดีและมีความชำนาญในการทำงานแต่ละประเภทมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาให้ถูกต้องตามรายละเอียดขอบเขตของงาน ในขณะทำการปรับปรุงซ่อมแซมหรือหลังจากการปรับปรุงซ่อมแซม หากส่วนหนึ่งส่วนใดเสร็จแล้ว แต่ผู้ว่าจ้างตรวจพบภายหลังว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ผิดไปจากรายละเอียดขอบเขตของงานที่กำหนด หรือใช้ซ่างฝีมือที่ไม่ได้มาตรฐานที่ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้รื้อถอนหรือแก้ไขงานดังกล่าวได้ ผู้รับจ้างจะคัดค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

๑.๕.๒ ผู้รับจ้างอาจเสนอวิธีการทำงานและรายละเอียดขั้นตอนการทำงานของแต่ละงานตามที่ผู้รับจ้างมีความชำนาญหรือมีประสบการณ์เฉพาะงานนั้น ๆ มายังผู้ว่าจ้างได้ ข้อเสนอของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง จะรับไว้พิจารณา และกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าวิธีการทำงานและรายละเอียดขั้นตอนการทำงานที่ผู้รับจ้างเสนอนั้นจะเป็นผลดีและถูกต้องตรงตามรายละเอียดขอบเขตของงานแล้ว ผู้ว่าจ้างก็จะอนุญาตให้ดำเนินการตามที่เสนอได้ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๑.๕.๓ การทำงานล่วงเวลา หากผู้รับจ้างประஸค์ที่จะทำงานล่วงเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบและขออนุญาตผู้ว่าจ้างก่อนล่วงหน้าที่จะเริ่มทำงานล่วงเวลา การอนุญาตให้ผู้รับจ้างทำงานล่วงเวลาได้ก็เฉพาะงานที่มีความจำเป็นเหมาะสมที่จะตรวจสอบควบคุมได้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่ต้องปฏิบัติงานล่วงเวลาตามความเหมาะสมด้วย

๑.๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าน้ำ ค่าไฟที่ใช้ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วยตนเองทั้งหมด โดยผู้ว่าจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแบบเหมาจ่ายตามความเหมาะสม

#### ๑.๖ การควบคุมและการประสานงาน

๑.๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ศึกษาเป็นผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้างที่สามารถติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับผู้ว่าจ้างได้โดยสะดวก

๑.๖.๒ ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างหรือตัวแทนต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างในการทำงาน ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงาน โดยจะต้องมีการจดบันทึกและจัดทำรายงานประจำวันแสดงรายละเอียดการทำงานแต่ละวันอย่างครบถ้วนตลอดระยะเวลาดำเนินการปรับปรุง

#### ๑.๗ การป้องกันอันตราย

๑.๗.๑ ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อป้องกันเบตแคนการปรับปรุง ตามข่ายป้องกันเศษวัสดุที่มีผลต่อบริเวณข้างเคียงหรือต่อบุคคลโดยรอบพื้นที่ รวมถึงนั่งร้านที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุง การทำเครื่องป้องกัน

/ทั้งหมด...

ทั้งหมดให้อ้วว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

๑.๗.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการในเรื่องสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานกับคนงาน ผู้ควบคุม  
งานหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น หมวก รองเท้า อุปกรณ์ป้องกันภัยในการทำงาน ตามสภาพ  
ของงานที่ทำ นอกจากนี้ ต้องจัดแสดงเครื่องหมายป้องกันต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกแนวเขตปรับปรุง ทางเข้า - ออก  
ทางเดิน เขตอันตรายต่าง ๆ เป็นต้น

๑.๗.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดระบบการทำงานของคนงาน กำหนดทางเข้า - ออก บริเวณที่ก่อสร้าง  
กำหนดเวลาการทำงานในแต่ละวัน และเมื่อเลิกงานในแต่ละวัน ผู้รับจ้างต้องให้คนงานทุกคนออกนอกบริเวณ  
สถานบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นผู้ดูแลหรือยามเฝ้าเวรหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต  
จากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น ในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีไฟแสงสว่างพอควรเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  
สถานบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

๑.๗.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอประจำจุดที่จำเป็น  
จัดป้องกันอย่างเคร่งครัดกับแหล่งเชื้อเพลิง จัดให้มีคำเตือนที่เด่นชัดในการนำไปหรือวัสดุที่ทำให้เกิดไฟใหม่  
เข้ามาในบริเวณสถานที่ที่ดำเนินการปรับปรุง

๑.๗.๕ เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่อาจคาดคะเนได้ในบริเวณสถานที่ที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่ว่า  
เหตุนั้น ๆ จะมีผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างรับรายงานเหตุ  
ที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ต่อผู้ว่าจ้างในทันที แล้วทำการรายงานระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้ง  
การจัดการแก้ไขเหตุการณ์ การป้องกันเท่าที่จำเป็น

#### ๑.๘ การส่งมอบงาน

๑.๘.๑ ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงทั้งภายนอกให้เรียบร้อยทั้งหมด  
อาทิ การทำความสะอาดกระดาษ สุขภัณฑ์ พื้น และผนัง ที่สะอาดเป็นอิฐ เป็นต้น หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซม  
หรือเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องก่อนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันทีที่ดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว

๑.๘.๒ การตกแต่งบริเวณสถานที่ที่ทำการปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยหรือ  
ตามที่กำหนดไว้รายละเอียด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขยับเศษวัสดุต่าง ๆ อาทิ ขยาย เศษอิฐ ไม้ ปูน  
ทราย หรืออื่น ๆ ออกไปจากสถานบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เรียบร้อย

๑.๘.๓ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ใบเสร็จ หรือ  
ใบมัดจำมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา เอกสารค้ำประกัน วัสดุอุปกรณ์ ระหว่างผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายกับทางสถานบัน  
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามเงื่อนไขเป็นต้น ต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน  
งวดสุดท้าย

๑.๘.๔ กุญแจต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายแจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกันกับ  
แม่กุญแจทุกตัว และส่งมอบให้ผู้ตรวจสอบงานพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

#### ๒. รายละเอียดเฉพาะของงาน

##### ๒.๑ รายละเอียดพื้นที่ห้องสุขาที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ห้องสุขาส่วนกลาง (ชาย) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๕๐ ตารางเมตร

๒.๑.๒ ห้องสุขาส่วนกลาง (หญิง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ ตารางเมตร

/๒.๑.๓ ห้องสุขา...

- ๒.๑.๓ ห้องสุขาคนพิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๓๐ ตารางเมตร  
 ๒.๑.๔ ห้องสุขาส่วนกลาง (หญิง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘.๕๐ ตารางเมตร  
 ๒.๑.๕ ห้องสุขาส่วนกลาง (ชาย) อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น ๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘.๕๐ ตารางเมตร

## ๒.๒ รายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย

### ๒.๒.๑ งานรื้อถอน

(๑) การปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงานมีความจำเป็นต้องรื้อถอนวัสดุและอุปกรณ์เดิมออกโดยต้องไม่ให้กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างและส่วนต่าง ๆ ของอาคารเดิม

(๒) ส่วนที่จะต้องรื้อถอนออก คือ ส่วนที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขตของงานและวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขตของงาน แต่มีความจำเป็นต้องรื้อถอนออกไปเพื่อความเหมาะสมสมต่อการปรับปรุง โดยผู้ว่าจังจะพิจารณาความเหมาะสมให้ในขณะดำเนินการปรับปรุง

#### ๓) วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องรื้อถอน ประกอบด้วย

๓.๑) ชุดสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้าและอุปกรณ์ภายในห้องสุขา

๓.๒) ผ้าเพดานทั้งหมดภายในห้องสุขา

๓.๓) กระจกบานกระจุก กระจกเงา ภายในห้องสุขา

๓.๔) ผนังและประตูห้องสุขา

๓.๕) ผ้าพื้นที่เป็นกระเบื้อง

๓.๖) วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจังได้พิจารณาให้รื้อถอน

(๔) ผู้รับจ้างจะต้องนำสุขภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว ออกไปจากสถาบันพัฒนาครุ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยในการนำออกไปทุกครั้งจะต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครุ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ มอบหมายก่อนนำวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวออกไป

### ๒.๒.๒ งานประดูและผนังกันห้องน้ำ

(๑) ติดตั้งประดูบานเลื่อนกระจากฝ้าพร้อมกรอบอะลูมิเนียม ขนาด ๑.๕๐ x ๒.๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดเพื่อให้สามารถใช้งานและปิดล็อกได้ตามปกติ จำนวน ๑ ชุด

(๒) ติดตั้งประดูบานสวิงไม้จริง ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้สัก ไม้จำปา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ครบชุดเพื่อให้สามารถใช้งานและปิดล็อกได้ตามปกติ จำนวน ๔ ชุด โดยขนาดของประดูให้ใช้ขนาดประดูเดิม ที่ทำการรื้อถอนออกไป

(๓) ติดตั้งชุดผนังกันห้องสำหรับห้องผู้พิการนิดกันความชื้นและกันน้ำ ยี่ห้อ Willy หรือ Mina หรือ Panel พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดทำด้วยสแตนเลสเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๑ ชุด สำหรับสีของชุดผนังกันห้องดังกล่าว ผู้ว่าจังจะเลือกและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนการติดตั้ง

(๔) ติดตั้งชุดผนังกันห้องพร้อมประดูห้องสุขาขนาดกันความชื้นและกันน้ำ ยี่ห้อ Willy หรือ Mina หรือ Panel พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดทำด้วยสแตนเลสเพื่อให้ใช้งานและปิดล็อกได้ตามปกติ จำนวน ๒๑ ชุด โดยขนาดของชุดผนังกันห้องพร้อมประดูให้ใช้ขนาดเดิมที่ทำการรื้อถอนออกไป สำหรับสีของ ชุดผนังกันห้องพร้อมประดูดังกล่าว ผู้ว่าจังจะเลือกและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนการติดตั้ง

/ประดูและผนัง...

ประดูและผนังข้างตันทั้งหมดให้ถือตามที่ระบุในรายการนี้ก่อนโดยจะให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทหรือชนิดอื่น ๆ ที่มีในห้องตลาดได้ทุกผลิตภัณฑ์โดยมีคุณภาพเทียบเท่าทั้งทางด้านคุณลักษณะคุณภาพ และราคา ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดคุณลักษณะและราคา พร้อมนำตัวอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาความเหมาะสมก่อน (ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ได้ที่มีคุณลักษณะ คุณภาพและราคาไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในรายการนี้) เมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุญาตแล้วจึงจะติดตั้งได้ สำหรับสถานที่ในการติดตั้งในแต่ละตำแหน่ง ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งให้ทราบในวันติดตั้งอีกรึ

#### ๒.๒.๓ งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องสุขา

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรื้อสุขภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องสุขาของเดิม ออกทั้งหมดและดำเนินการติดตั้งใหม่ตามรายละเอียดดังนี้

(๑) โถส้วมซักโครกพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการติดตั้งโถส้วมซักโครกพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติดังกล่าวภายในห้องน้ำจำนวน ๑ ชุด โดยโถส้วมซักโครกพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.๑) มีระบบฉีดชำระอัตโนมัติ (ก้านฉีดชำระทำจากสแตนเลส แบบฉีดชำระได้ทั้งด้านหน้าสำหรับสุภาพสตรี และฉีดชำระด้านหลังพร้อมระบบล้างก้านฉีดอัตโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อโรค)

๑.๒) มีระบบแสงส่องสว่างเวลากลางคืน

๑.๓) มีระบบเป่าลมอุ่น

๑.๔) มีระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบติดผนังและด้านข้างของฝารองนั่งอัตโนมัติ

๑.๕) มีระบบป้องกันกระเสไฟฟ้ารั่ว

๑.๖) มีหมุดประยัดพลังงาน

๑.๗) ถังพกน้ำซักโครกมีปุ่มกดชำระบริเวณด้านข้างของตัวถัง

๑.๘) ติดตั้งและเดินสายไฟตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(๒) โถส้วมซักโครกพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติสำหรับบุคคลทั่วไป ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการติดตั้งโถส้วมซักโครกพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติดังกล่าวภายในห้องน้ำจำนวน ๑ ชุด โดยโถส้วมซักโครกพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑) มีระบบฉีดชำระอัตโนมัติ (ก้านฉีดชำระทำจากสแตนเลส แบบฉีดชำระได้ทั้งด้านหน้าสำหรับสุภาพสตรี และฉีดชำระด้านหลังพร้อมระบบล้างก้านฉีดอัตโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อโรค)

๒.๒) มีระบบแสงส่องสว่างเวลากลางคืน

๒.๓) มีระบบเป่าลมอุ่น

๒.๔) มีระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบติดผนังและด้านข้างของฝารองนั่งอัตโนมัติ

๒.๕) มีระบบป้องกันกระเสไฟฟ้ารั่ว

๒.๖) มีหมุดประยัดพลังงาน

๒.๗) ถังพกน้ำซักโครกมีปุ่มกดชำระบริเวณด้านข้างของตัวถัง

/๑.๙) ติดตั้งและเดินสายไฟ...

๑.๙) ติดตั้งและเดินสายไฟตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๓) ติดตั้งโถส้วมซักโครกพร้อมฝารองนั่งแบบธรรมดายี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการติดตั้งโถส้วมซักโครกพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติดังกล่าวภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน จำนวน ๔ ชุด

๔) โถปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการติดตั้งโถปัสสาวะชายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๘ ชุด

๕) แผงกันโถปัสสาวะชาย ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการติดตั้งแผงกันโถปัสสาวะชายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๗ ชุด ทั้งนี้ สำหรับห้องสุขาชาย ขั้น ๑ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์จะปรับเปลี่ยนจากแผงกันโถปัสสาวะเป็นการก่อผนังกันพร้อมกรุกระเบื้อง จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในรายการดังกล่าวอีกครั้งและจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนดำเนินการติดตั้ง

๖) อ่างล้างหน้าผึ้งบน ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ต้องใช้ในการติดตั้งให้สามารถใช้งานตามปกติ จำนวน ๑๕ ชุด

๗) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งให้สามารถใช้งานตามปกติ จำนวน ๑๕ ชุด

๘) สะเต๊ดอ่างล้างหน้าแบบกด ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto จำนวน ๑๕ ชุด

๙) ก๊อกเดี่ยว ก้านปัดสำหรับต่อสายเพื่อใช้ในการชำระล้างทำความสะอาด จำนวน ๕ ชุด

๑๐) ตะแกรงกันกิ่นสแตนเลส ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto ห้องละ ๑ ชุด จำนวน ๕ ห้อง

๑๑) ท่อน้ำทึบอ่างล้างหน้าแบบกระบุกทองเหลืองชุบโครเมียม ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto จำนวน ๑๕ ชุด

๑๒) กล่องกระดาษทิชชูม้วนใหญ่แบบติดผนังชนิดกลม ยี่ห้อ Cellox หรือ BJC หรือ Kimberly Clark โดยติดตั้งภายใต้ห้องน้ำอยู่ในแต่ละห้อง จำนวน ๒๒ กล่อง

๑๓) กล่องกระดาษทิชชูเช็ดมือแบบติดผนังชนิดแผ่น ยี่ห้อ Cellox หรือ BJC หรือ Kimberly Clark จำนวน ๕ กล่อง

๑๔) กล่องใส่สบู่เหลวล้างมือแบบติดผนัง จำนวน ๕ กล่อง

๑๕) กระเจาเพร้อมกรอบ จำนวน ๑๕ ชุด โดยในส่วนของขนาด รูปแบบ สี ลวดลาย และชนิดของกรอบกระเจา ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเลือกและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนการติดตั้ง

๑๖) ขอแขวนผ้าและสิ่งของแบบสแตนเลส ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto จำนวน ๒๒ ชุด

๑๗) ถังขยะแบบฝาสวิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลิตร จำนวน ๒๒ ใบ

๑๘) ป้ายสัญลักษณ์ประจำห้องน้ำแบบอะคริลิกหรือสแตนเลสหรือไม้ จำนวน ๕ ป้าย โดยประเภทของวัสดุที่ใช้ในการทำป้ายสัญลักษณ์และขนาด ผู้ว่าจ้างจะเลือกและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า ก่อนการจัดทำและติดตั้ง

/๑๙) ราวางับ...

(๑๙) ราวจับทรงตัวสำหรับคนพิการ ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto จำนวน ๑ ชุด

(๒๐) ราวจับแบบพับสำหรับคนพิการ ยี่ห้อ Cotto หรือ American Standard หรือ Toto จำนวน ๑ ชุด

(๒๑) สวิต์ชุกเฉินห้องน้ำคนพิการ จำนวน ๑ ชุด

สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตามที่ระบุในรายการนี้ก่อน โดยจะให้เลือกใช้ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีในห้องตลาดได้ทุกยี่ห้อที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและราคาเทียบเท่าสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ และคุณภาพพร้อมราคา และตัวอย่างของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้น ๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาความเหมาะสมก่อน (สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ที่มีคุณลักษณะ คุณภาพและราคาไม่น้อยกว่าสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ระบุไว้ ในรายการข้างต้น) เมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงจะดำเนินการติดตั้งได้ สำหรับชุดสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า และโถปัสสาวะข้างตันให้ใช้เป็นสีขาว สำหรับตำแหน่งในการติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอีกครั้งก่อนการติดตั้ง

#### ๒.๒.๔ งานสุขาภิบาล

(๑) งานท่อต่าง ๆ ให้รื้อของเดิมออก (ยกเว้นที่รื้อไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงาน ในส่วนอื่น ๆ) และให้เดินท่อใหม่ โดยใช้ท่อและอุปกรณ์ประกอบเป็นของใหม่ทั้งหมด

(๒) ท่อต่าง ๆ ให้เดินแบบฝังในผนังหรือพื้นหรือเหนือฝ้าเพดานหรือซ่องเดินท่อ แล้วแต่ความ เหมาะสมตามหลักวิชาสุขาภิบาล การเดินท่อสัมภะและท่อน้ำทึบในแนวราบท้องให้ท่อมีความลาดเอียง ที่เหมาะสม การต่อท่อต้องเรียบร้อย มั่นคง ไม่ร้าวซึม โดยใช้ช่างที่มีฝีมือดีและเคยผ่านงานด้านสุขาภิบาล มาโดยเฉพาะ

(๓) ชนิดของท่อที่ใช้กับระบบสุขาภิบาลต้องเป็นท่อที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ เลือกใช้ชนิดของท่อ ตามลักษณะของการใช้งาน ดังนี้

- ท่อ PVC แข็งสีฟ้า ใช้สำหรับท่อระบายน้ำฝน
- ท่อ PVC แข็งสีเทา ใช้สำหรับท่อสัมภะและท่อน้ำทึบ
- ท่อ PE ใช้สำหรับท่อประปา

(๔) บ่อเกรอะ - บ่อชั้มให้ใช้ของเดิมด้วยการปรับท่อสัมภะเป็นไปตามสภาพพื้นที่

(๕) จัดทำระบบระบายน้ำใหม่และให้ต่อเชื่อมเข้ากับท่อระบายน้ำของเดิม

สำหรับขนาดและประเภทของท่อที่จะใช้ในการติดตั้งในแต่ละตำแหน่ง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบอีกครั้งก่อนเริ่มดำเนินงานติดตั้งและเดินท่อต่าง ๆ

#### ๒.๒.๕ งานพื้นและผนัง

(๑) รื้อกระเบื้องบูพื้นและผนังเดิมภายในห้องสุขาออกทั้งหมด

(๒) ปูพื้นห้องสุขาแต่ละห้องด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดไม่ลื่น ขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร ตามพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบประมาณราคา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ให้สอบถามข้อมูลจากผู้ว่าจ้างและ ให้ถือคำนิจฉัยและคำตัดสินในเรื่องของพื้นที่ของผู้ว่าจ้างเป็นคำสั่งเด็ดขาดในการดำเนินการปรับปรุง ทั้งนี้ การเลือกสีและรายละเอียดอื่น ๆ ของกระเบื้องให้สอบถามจากผู้ว่าจ้าง ขณะดำเนินการปรับปรุง

/๓) กรุณัง...

๓) กรุณังด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร ตามพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบประมาณราคา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ให้สอบถามข้อมูลจากผู้ว่าจ้างและให้ถือคำวินิจฉัยและคำตัดสินในเรื่องของพื้นที่ของผู้ว่าจ้างเป็นคำสั่งเด็ดขาดในการดำเนินการปรับปรุง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการเลือกกระเบื้องกรุนังประเพทและขนาดอื่น ๆ เพื่อใช้ในการตกแต่งตลาดลายเพื่อความเหมาะสมสวยงาม โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ ฯ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างได้ โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งการเลือกชนิดประเพท สีและรายละเอียดอื่น ๆ ของกระเบื้องให้ผู้รับจ้างทราบก่อนดำเนินการติดตั้งหรือผู้รับจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดจากผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมก่อนดำเนินการติดตั้ง

#### ๒.๒.๖ งานกระจกหน้าต่าง

- ๑) รื้อกระเจ็บบานกระทุกภายในห้องสุขา ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ เดิมออกทั้งหมด
- ๒) ติดตั้งกระจกพร้อมกรอบอะลูมิเนียมสำหรับใช้เป็นหน้าต่างช่องแสงบานตายและเจาะช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน ๘ ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งในการเจาะช่องใส่พัดลมระบายอากาศให้สอบถามจากผู้ว่าจ้างขณะดำเนินการปรับปรุง

#### ๒.๒.๗ งานฝ้าและเพดาน

- ๑) รื้อฝ้าภายในห้องสุขา ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ เดิมออกทั้งหมด
- ๒) ติดตั้งฝ้าใหม่ขนาด ๙ ม.m. ชนิดกันความชื้นฉบับเรียบแบบฉบับรอยต่อ โครงเครื่าเหล็กขบสังกะสี หนา ๐.๕๕ ม.m. ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. @๐.๔๐ x ๐.๖๐ ม. โดยมีการทำหลุมสำหรับติดตั้งไฟดาวน์ไลท์ ตามพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบประมาณราคาในแต่ละห้อง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ให้สอบถามข้อมูลจากผู้ว่าจ้างและให้ถือคำวินิจฉัยและคำตัดสินในเรื่องของพื้นที่ของผู้ว่าจ้างเป็นคำสั่งเด็ดขาดในการดำเนินการปรับปรุง

#### ๒.๒.๘ งานไฟฟ้า

- ๑) รื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิมออกทั้งหมด
- ๒) เดินสายไฟพร้อมติดตั้งหลอดไฟดาวน์ไลท์และปลั๊กภายในห้องสุขาใหม่ทั้งหมด โดยในส่วนของปลั๊กไฟฟ้าจะต้องมีสายกราวด์ทุกปลั๊ก
- ๓) การเดินสายไฟทั้งหมดต้องเดินรอยท่อ PVC สำหรับงานไฟฟ้า โดยกรณีการเดินสายไฟบริเวณผนังให้รอยท่อ PVC ฝังปูน และการเดินไฟบนฝ้าให้รอยท่อ PVC ยึดท่อติดกับโครงสร้างของอาคารตามมาตรฐานของการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ๔) เดินสายไฟพร้อมปลั๊กสำหรับติดตั้งโถส้วมขักโครงพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยการเดินสายไฟพร้อมปลั๊กดังกล่าวจะต้องติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
- ๕) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI หรือ PANASONIC หรือ HATARI จำนวน ๘ ชุด พร้อมเดินสายไฟเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๖) ติดตั้งเครื่องเป่ามืออัตโนมัติ ยี่ห้อ Toto หรือ Mavel หรือ Stiebel Eltron จำนวน ๕ ตัว
- ๗) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบทุกเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยใช้เครื่องปรับอากาศเดิมของสถาบันพัฒนาครุ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕ ห้อง
- ๘) ติดตั้งระบบเปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องสุขาแบบอัตโนมัติ (Motion Sensor Switch) ห้องละ ๑ ตำแหน่ง รวม ๕ ตำแหน่ง

/ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดให้ถือตามที่ระบุในรายการนี้ก่อน โดยจะให้เลือกใช้ยึดห้องอื่น ๆ ที่มีในห้องตลาดได้ทุกยี่ห้อที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากับห้องตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดข้อเบ็ดของงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดคุณลักษณะและคุณภาพพร้อมราคา และตัวอย่างของครุภัณฑ์และอุปกรณ์นั้น ๆ ให้ผู้ว่าจังหวัดทราบความเหมาะสมก่อน (ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ยึดห้องใด ๆ ก็ได้ที่มีคุณลักษณะ คุณภาพและราคาไม่น้อยกว่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น) เมื่อผู้ว่าจังหวัดทราบอนุญาตแล้ว จึงจะดำเนินการติดตั้งได้ สำหรับตำแหน่งในการติดตั้งตามรายการที่ ๒ – ๔ และจำนวนปลักให้สอบตามจากผู้ว่าจังในขณะดำเนินการติดตั้ง โดยการติดตั้ง เดินสายไฟและอุปกรณ์ตามรายการข้างต้นให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานระบบไฟฟ้าและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### ๓. สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เลขที่ ๖๐ หมู่ ๒ ซอยไร์ชิง ๑๕ ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ หมายเลขอุทศพท ๐ ๓๔๒๒ ๕๔๐๐ – ๒ และ

### ๔. งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

### ๕. การจ่ายเงินและระยะเวลาการดำเนินงาน

การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ วัน โดยกำหนดแบ่งจ่ายเงินและระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายชำระค่าจ้าง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๑ (ห้องสุขาชายและคนพิการ) อาคารเฉลิมพระเกียรติและส่งมอบงานดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ จ่ายชำระค่าจ้าง จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๑ (ห้องสุขาหญิง) และชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และส่งมอบงานดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ จ่ายชำระค่าจ้างส่วนที่เหลือ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และส่งมอบงานดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ) ..... ประธาน

(นายสุวรรณ ภูตวนิชย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายชิดชัย ช่างสมบูรณ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวรุ่ง สาเกผล)

საქართველოს სამი

ปรับปรุงห้องสุขาสำนักงาน ประจำชั้น 1 - 3 อาคารเรียนพิมพ์ภาระภัยรัต

หน้า 2

ที่	รายการวัสดุและค่าแรง	ชั้น 1				ชั้น 2				ชั้น 3				รวม	
		ห้องน้ำคนพิการ		ห้องน้ำชาย		ห้องน้ำหญิง		ห้องน้ำชาย							
23	กระเบนพื้นห้องรับ แขกและส้วม	1	×	2,000	=	2,000	1	×	2,000	=	2,000	6	×	2,000	4,000
24	ขอเขาน้ำแล้วถังใส่ของบ้านสแตนเลส	1	×	500	=	500	4	×	500	=	2,000	5	×	500	30,000
25	ถังขยะแบบใส่ถังขยะตามจำนวนอย่างต่ำ 12 ลิตร	1	×	300	=	300	4	×	300	=	1,200	5	×	500	11,000
26	ป้ายสัญญาณประจำห้องน้ำชาย	1	×	1,000	=	1,000	1	×	1,000	=	1,000	1	×	1,000	6,600
27	ร้าวจั่งท่อสำหรับคนพิการ	1	×	3,210	=	3,210	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
28	ร้าวจั่งแบบสำหรับคนพิการ	1	×	13,200	=	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	3,210
29	สวิตซ์กดฉีดห้องน้ำสำหรับคนพิการ	1	×	2,000	=	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200
30	ค่าแรงในการติดตั้งท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ 8 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
<b>งานซ่อมบำรุง</b>															
31	ค่าเดินทางส่วนที่ไปสถานที่ร้องเรียนต่อสตูลและปะรัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000
32	ค่าเดินทางส่วนที่ห้องอาหารพะรุงไว้สตูลและอุบลราชธานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500
33	ค่าเดินทางน้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500
<b>งานพื้นและผัง</b>															
34	กระเบนปูนกริบต่อสำหรับพื้น (ตร.ม.)	-	-	-	-	-	21.10	×	400	=	8,440	19.00	×	400	11,400
35	กระเบนปูนกริบต่อสำหรับพื้น (ตร.ม.)	-	-	-	-	-	66.90	×	300	=	20,070	59.40	×	300	18,360
36	ค่าแรงปูกระเบนพื้นและผัง (ตร.ม.)	-	-	-	-	-	88.00	×	180	=	15,840	78.40	×	180	14,112
<b>งานก่อสร้างห้องน้ำ</b>															
37	ห้องน้ำท่อลงสูบน้ำตาย (ห้องละ 1 จุด)	-	-	-	-	-	1	×	15,000	=	15,000	1	×	12,000	12,000
38	ค่าแรงติดตั้งระบบจาระจาระห้องน้ำ (ตร.ม.)	-	-	-	-	-	1	×	500	=	500	1	×	500	500
<b>งานผู้เช่าห้องนอน</b>															
39	บิลเบอร์ค 9 มม.น้ำตกห้องน้ำชั้นกลางเรียบ (ตร.ม.)	-	-	-	-	-	21.10	×	350	=	7,385	19.00	×	350	9,975
40	ค่าแรงติดตั้งห้องน้ำ (ตร.ม.)	-	-	-	-	-	21.10	×	60	=	1,266	19.00	×	60	1,710
<b>งานไฟฟ้า</b>															
41	หลอดไฟฟ้าติดไลท์ LED ขนาด 12 W	-	-	-	-	-	8	×	275	=	2,200	8	×	275	2,200
42	พัดลมระบายอากาศในห้องน้ำอย่างกว่า 8 นาที	-	-	-	-	-	2	×	1,300	=	2,600	2	×	1,300	2,600

หน้า 3

ที่	รายการวัสดุและค่าแรง	ชั้น 1			ชั้น 2			ชั้น 3		
		ห้องน้ำคนพิการ		ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำหญิง		ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำหญิง		รวม
43	เครื่องปัสสาวะอัตโนมัติ	1	×	7,000 =	7,000	1	×	7,000 =	7,000	35,000
44	ระบบเบ็ด - ปิดไฟแสงส่องทางบันไดโถน้ำดี	1	×	1,500 =	1,500	1	×	1,500 =	1,500	7,500
45	ค่าแรงเดินทางไปและติดต่อองค์กรกรณีพัฒนาชนิด (เหมาร่วมทุกห้อง)	-	-	-	-	-	-	-	-	21,215
		รวมเป็นเงินหลักทรัพย์ (หนึ่งล้านบาทและเศษบาทถ้วน)						1,600,000		